

BULLES à THYM

www.jardiniersdetournefeuille.org

bullesathym@gmail.com

Pour rentrer dans la bonne humeur et chasser cet été aux couleurs grisâtres, voyons le bon côté des choses, car nos jardins n'ont jamais été si verts en ce mois de septembre.... nous vous avons concocté un **Bulles à Thym** encore riche d'informations en tout genre et ainsi continuer de faire vivre au travers des ateliers, des cours d'art floral, des visites, des échanges et des rencontres, notre association qui rentre dans sa 11^{ème} année pour le plus grand plaisir de tout ses adhérents!!

Merci à vous tous bénévoles d'être présents et actifs lors des manifestations importantes de notre association, Troc plantes au printemps et vide jardin début octobre, ainsi que tous ceux qui dans l'ombre mettent du cœur à l'ouvrage tout au long de l'année!
Alors tous à vos outils, binettes, sécateurs et compagnie, pour une année de jardinage dans la joie et la bonne humeur!!

Toute l'équipe du Bulles à Thym



Cours de jardinage par Muriel



Apprendre à cultiver son jardin au naturel, c'est le bonheur !

Le dernier cours d'une série de onze, dispensés tout au long de l'année scolaire par Muriel Thill, s'est terminé dans la convivialité : les deux groupes d'élèves se sont rejoints pour un déjeuner dans l'herbe festif, bien mérité. Il faut dire que l'on n'a pas chômé ! En nous faisant mettre « la main à la terre » par tous les temps (arrosés sous la serre, fouettés par le vent glacial ou brûlés par le soleil), Muriel a semé les graines de sa philosophie du jardinage au naturel. Elle a souhaité donner des bases et l'envie d'aller plus loin. Elle a, entre autres, « bien répondu aux attentes » de Romain de Toulouse, par exemple : « La part de la théorie et de la pratique était bien équilibrée. Cependant, il manquait peut-être un cours sur les aromates ? »



« Onze cours, c'est trop court ! » a rétorqué Muriel. Elle en est bien consciente : ce n'est pas une formation professionnelle ! Pourtant les jalons sont posés. Il ne faut pas « maîtriser la nature à tout prix » même si cela va à l'encontre de notre culture classique du jardin, ». De quoi vous retourner son homme ! A l'instar de Jean-Luc, de Villeneuve Tolosane, qui jardinait « à l'ancienne » depuis 30 ans : bêchage, traitements ... Sa façon de travailler en est toute chamboulée. Maintenant il fait tourner la « grelinette » afin de ne pas retourner le sol. Il a compris que « le motoculteur, lui, multiplie le chiendent et le lisier en favorisant le bouturage ».



Si vous rencontrez un jardinier utilisant les termes de « complexe argilo-humique » (CAH), « agrégats » ..., c'est qu'il est passé par les griffes de Muriel et qu'il a adopté son jargon ! Il faut dire que c'est le leitmotiv de Muriel, car comprendre la structure du sol et la respecter, c'est presque faire preuve d'acte de citoyenneté. Au lieu de lisser le sol, ce qui peut favoriser des inondations, il faut arriver à obtenir une structure grumeleuse pour permettre la perméabilité et le bon enracinement des plantes, donc au final la fertilité du sol.



Jardiner au naturel, c'est aussi: ne pas utiliser de pesticides ni d'engrais chimiques, fabriquer son compost, pailler, gérer l'arrosage ... « C'est mettre en place les conditions favorables à la vie des chaînes alimentaires : vie microbienne du sol, vie et équilibre des insectes utiles, vitalité des plantes et résistance aux maladies, santé des animaux et de l'homme... Il faut observer, comprendre, faire des erreurs, intervenir, se poser des questions » ... Bref, c'est cultiver et faire vivre son jardin pour récolter les fruits de son labeur. Un grand bonheur, selon Julie, 25 ans ! Et tous les élèves en sont convaincus. Merci à la formatrice « géniale » et à la qualité de son cours. Et un grand merci aux jardiniers de Tournefeuille !



Après l'effort... le réconfort !

Reportage: Parizad

La Pyrale du buis: (*cydalima perspectalis* ou *diaphonia perspectalis*) est un papillon

Ce sont les chenilles de ce papillon qui sont responsables des dégâts sur les buis...

Le Papillon: il s'agit d'un papillon nocturne originaire d'Asie (Japon, Corée, Chine). Il a été détecté en 2006 en Allemagne et pour la première fois en France (Alsace) en 2008, il est désormais signalé dans la plupart des régions françaises.

Ses ailes sont blanc nacré, entourées d'une bande brune (il existe une forme entièrement brune plus rare). On peut le voir s'envoler dans la journée, lorsque l'on secoue le buis, La nuit il est attiré par la lumière.

Ce papillon ne vit que 8 jours, le temps de se reproduire et de pondre ses œufs par paquets au revers des feuilles de buis.



Papillon: vit 8 jours



Chenille: 4 semaines



Nymphe: 3 semaines



Le cycle recommence

La chenille : les jeunes chenilles apparaissent très vite et commencent à se nourrir en décapant la face supérieure des feuilles, puis plus tard en dévorant tout le limbe.

Elles sont vert clair avec une tête noire et des bandes longitudinales vert foncé, parsemées de petites verrues noires et de longs poils blancs. Elles ne sont pas urticantes. Elles peuvent atteindre jusqu'à 4 cm

Entre le stade larvaire et le stade nymphal, chaque chenille peut dévorer 45 feuilles de buis. Après 4 semaines d'activité, elles tissent leur cocon entre les feuilles et vont y rester 3 semaines, avant d'en ressortir métamorphosées en papillon et le cycle recommence.

Il y a 3 générations dans l'année: les chenilles hibernent dans leur cocon dont elles commencent à sortir en mars et l'envol des premiers papillons s'effectue en juin. La deuxième génération de chenille apparaît en début d'été et la troisième en septembre-octobre. La deuxième et la troisième attaque sont les plus destructrices.

Elle n'ont pas de prédateur et les oiseaux insectivores, les mésanges en particulier ne les consomment pas, probablement parce qu'elles concentrent des molécules toxiques du buis et deviennent elles même toxiques.

Comment reconnaître la présence de la pyrale du buis ?

Si on ne la recherche pas, on peut ne s'en apercevoir que tardivement devant un arbuste marron aux feuilles desséchées. Les premiers signes apparaissent à la base du buis, les feuilles sont décapées, il ne reste que des filaments blancs, l'écorce verte des jeunes rameaux peut être attaquée aussi. En quelques jours ou quelques semaines, le buis peut être asséché complètement.



Pour une détection précoce, dès la première attaque il faut rechercher:

- Les feuilles déjà dénudées au bas ou à l'intérieur de la plante.
- Les cocons de feuilles et de soie tissés à la base des buis.
- Des toiles de fils de soie tendus entre les branches. Avec les traces de grignotage, il permettent de faire la différence avec le dépérissement du buis, dû à un champignon.
- Les fines boulettes d'excréments vert-brun, très nombreuses.
- Les chenilles vertes.

Comment l'éradiquer?

La lutte mécanique doit précéder tout traitement, elle peut suffire surtout si l'on a peu de buis: après avoir mis un voile ou un drap autour du pied, tailler éventuellement les parties les plus atteintes. enlever le maximum de chenilles à la main, frotter vigoureusement les branches pour faire tomber les chenilles que l'on a pas vues, les feuilles sèches et éliminer tous les déchets avec les ordures à incinérer. Après avoir nettoyé les buis on peut aussi passer un jet d'eau, ce qui permet aussi d'hydrater la plante.

Pour un grand nombre de buis, les frapper avec un bâton, permet de les nettoyer et les vibrations font tomber les chenilles.

Si on débarrasse le buis des chenilles, il reverdit très vite, cependant, il tolérera plus difficilement une 2^{ème} ou 3^{ème} attaque.

Il peut être nécessaire de traiter, mais uniquement si on a vu des chenilles.

La lutte biologique: *Le Bacillus thuringiensis var. Kurstaki*: c'est une bactérie naturellement présente dans le sol. Il est vendu sous forme de poudre à diluer et doit être pulvérisé sur les feuilles, il agit sur les chenilles par ingestion, mais n'est actif que sur des chenilles de petite taille, à employer dès l'apparition des premières larves en avril. Il est lessivé par la pluie et les UV du soleil détruisent rapidement la toxine. D'autre part, il agit sur les chenilles d'autres papillons.

Insecticides utilisables en agriculture biologique : à base de pyrèthre mais, ils ne sont pas sélectifs et touchent également les insectes auxiliaires utiles. Un mélange pyrèthrine-colza serait le plus efficace. Ils agissent par contact et il faut bien pulvériser le feuillage sur toutes les faces, en profondeur avec un pulvérisateur sous pression et traiter les chenilles encore jeunes. Il est nécessaire de renouveler le traitement en mai-juin puis septembre –octobre (si on a constaté la présence de chenilles uniquement).

Un piège à phéromones est en cours de commercialisation.

Il n'existe pas de traitement préventif, pas de prédateur actuellement, il est important de surveiller très régulièrement les buis pour traiter tôt, le moins possible, la lutte mécanique pouvant s'avérer efficace. Prévenez vos voisins !

En France actuellement le spécialiste est Christian Marchand en Alsace. <http://pyraledubuis.wordpress.com/>

Nicole

Quel jardinier ne sait pas posé la question: « A quel moment tailler tel ou tel arbuste? ». Quand on a un peu potassé le sujet, bon ça fini par rentrer... et quand on fini par comprendre qu'il y a une règle toute simple, alors on n'hésite plus et à nous le plaisir d'attraper son sécateur et de faire le tour du jardin, nos arbustes nous remercieront l'an prochain!!

Pour savoir quand tailler : une règle simple

Les arbustes à floraison estivale sont taillés au sortir de l'hiver. Cette opération favorise la pousse de jeune bois, précisément celui qui portera les fleurs dans l'été.

A l'inverse, les arbustes à floraison printanière (forsythia, lilas...) sont taillés APRES leur floraison (en fin de printemps). Comme ils fleurissent sur le bois de l'an passé, en les taillant en mars vous hypothéqueriez quasiment toutes vos chances de les voir porter une fleur !

Tableau 1: arbustes à floraison estivale

Dans le prochain Bulles à Thym vous découvrirez le tableau n° 2 sur la taille des arbustes à *floraison printanière*.



Hydrangea panniculata

[illegible]

[illegible]

Clématite, glycine, chèvrefeuille, rosier... A quel moment faut-il tailler chaque plante grimpante, pour assurer une belle croissance et des floraisons généreuses ?


Il faut tailler la plupart des plantes grimpantes année après année, pour provoquer l'apparition de nouvelles pousses, renforcer la vigueur du pied et assurer ainsi une belle floraison ou une fructification généreuse.

C'est généralement à l'époque où on taille une plante grimpante qu'il est judicieux de la multiplier (par bouturage ou marcottage).

Vous trouverez ci-dessous les époques de l'année appropriées pour les principales plantes volubiles.



Taille sur glycine



Calendrier de taille des principales plantes grimpantes

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Akebia quinata				X								
Bignone (<i>Campsis radicans</i>)		X	X									
Chèvrefeuille		X										
Chèvrefeuille d'hiver			X									
Clématite de printemps					X	X						
Clématite d'été		X	X									
Glycine (<i>Wisteria</i>)		X	X					X				
Jasmin d'hiver			X									
Jasmin étoilé (<i>Trachelospermum</i>)			X	X								
Jasmin (officinal)									X			
Kiwi		X					X					
Lierre				X	X							
Ronce ornementale (<i>Rubus</i>)			X									
Rosier grimpant (remontant)			X									
Rosier grimpant (non-remontant)								X				



La Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)



Cigognes blanches à Mazères (31)

Encore rare dans nos régions, elle a été vue le long du Touch qu'elle suit au cours de sa migration. Elle recherche la compagnie des humains qui lui fournissent places pour nicher et protection. On la reconnaît en vol à ses ailes larges noires et blanches, à ses pattes et son cou tendus en vol (les hérons volent avec le cou replié). De nombreuses légendes lui sont attachées : elle apporterait les bébés dans les familles, la joie et la prospérité là où elle niche. Elle serait un modèle d'amour conjugal, maternel et filial et elle était protégée dans les pays germaniques, la Perse, l'Inde et l'Égypte. Les Romains par contre les mangeaient ainsi que font les peuples du Sahel où vont hiverner nos cigognes. En 1830, toutes les cigognes d'Attique et du Péloponnèse furent massacrées et leurs nids détruits par vengeance contre les Turcs qui les respectaient.

Elle se reproduit en colonies lâches dans les arbres, les pylônes de lignes à haute tension, les toits, les cheminées d'usines et souvent d'une année sur l'autre dans le même nid avec une moyenne de ponte de quatre œufs. Elle crie rarement et utilise à la place un claquement de bec qui ressemble à un bruit de castagnettes. Sa nourriture est entièrement animale : insectes, rongeurs, reptiles, vers, grenouilles, tout ce qu'elle trouve en marchant lentement dans les espaces dénudés plus quelques charognes et visites dans les dépôts d'ordures à ciel ouvert. L'invasion de l'écrevisse de Floride lui a apporté une aide inespérée. En Afrique, elle se gave dans les invasions de criquets. Je l'ai vue en Espagne suivre le laboureur pour

profiter des vers ainsi mis à jour.

Elle fait partie des oiseaux qui utilisent des outils ; elle presse une mousse gorgée d'eau au-dessus du bec de ses petits pour leur donner à boire.

La plupart des cigognes européennes migrent vers l'Afrique et se séparent pour cela en deux groupes : une partie passe par le détroit de Gibraltar et les autres par le Bosphore et l'Égypte. Elle ne peut pas survoler les grandes étendues marines car elle a besoin de courants ascendants pour s'élever dans les airs et ces courants sont provoqués par le vent sur les reliefs ou des bulles thermiques dues aux terres surchauffées. Une fois atteinte une altitude suffisante, elle peut se laisser glisser jusqu'à la prochaine ascendance. Les grues ou les vautours utilisent la même technique. L'extrémité des ailes est en dents de scie, ce qui évite à l'air qui se trouve sous l'aile de s'échapper par le côté.

Elle reconstitue lentement ses effectifs en France malgré lignes à haute tension, éoliennes, chasseurs, pesticides et disparition des zones humides et elle est plus nombreuse aujourd'hui en Vendée qu'en Alsace. Environ 1800 cigognes nichent chaque année chez nous et près de nous, à Mazères, à la limite Haute-Garonne-Ariège, on peut les observer dans une réserve où un élevage a fixé quelques couples.

Bernard

Week-end Aveyronnais

En Juin, petit week-end fort sympathique où nous avons allié visites culturelles et visites de jardins




Jardin des plantes du Mourot à Cassagne Begonhès

Un jardin d'inspiration anglaise créé sur une ancienne prairie dans la verdoyante vallée du Viaur où il fait bon se laisser aller à la rêverie et profiter d'un instant de sérénité.

Une succession d'espaces où l'on passe d'une pièce à l'autre par des arches et pergolas végétales ou en fer forgé offrant ainsi perspectives et surprises.





Le Musée Soulagès à Rodez

Belle architecture, qui s'accorde bien avec l'œuvre de l'artiste pour ce musée récent.

Même sans être féru d'art moderne et de l'œuvre de Soulagès, on reste surpris par les variations de couleur, par la lumière sur le noir.

On s'y arrête, on recherche le meilleur angle d'observation, il y a presque de la magie...

Ancienne forge à battre le cuivre, le Martinet de la Ramone a été comme les autres martinets du Lézert abandonné en 1850.

En 1994, un groupe de bénévoles passionnés a commencé à le restaurer et aujourd'hui, après des milliers d'heures de travail, les deux roues à aube ont repris du service.

Elles actionnent, le gros soufflet attisant la braise pour fondre ou chauffer le cuivre et l'énorme marteau qui frappe le cuivre pour le travailler



Le Martinet de la Ramone près de La Bastide L'Evêque

Jardin de la Mothe à Salles Courbaties



Jardin créé autour d'une ancienne ferme Aveyronnaise. Des végétaux choisis pour leur résistance aux conditions climatiques (de -15° en hiver à $+40^{\circ}$ en été) et sans arrosage structurent le jardin.

Le décor évolue par touches de couleur grâce à des plantes en pot.

Un petit paradis où il fait bon vivre, une rencontre inoubliable d'humanité.

Jardin de Jammery près de Figeac

Jardin naturel sans produits chimiques qui accueille la biodiversité pour le plaisir et le bien être de tous.



Jardin d'artiste ouvert sur l'environnement de terres agricoles dans le Quercy.

Mosaïque d'inspiration anglaise et orientale, c'est un jardin récent et en cours d'évolution mais déjà enchanteur.



Un jardin sous le Ciel

à Lapenche (Tarn et Garonne)



LES ESPECES ATYPIQUES DE CLAUDE

Depuis 6 ans lors de son passage à la retraite **Claude** travaille avec amour sa parcelle de terre. Il y vient régulièrement à la saison et il note consciencieusement sur un cahier ce qu'il a planté et pratique la rotation des cultures.

Quelques pieds d'amarante pourpre, des belles de jour, des vendangeuses et des œilletons d'inde marquent l'entrée du jardin de Claude.

Il me fait découvrir une variété de tomate introuvable dans le commerce,

la tomate rose de tante « *Elda* », transmise par la famille qu'il cultive tous les ans grâce aux semis des graines récoltées. Bien sûr cette année la récolte a été plus pauvre et Claude préserve sa petite production pour en avoir encore et encore tous les ans.

Il a aussi toujours connu dans le jardin de son enfance l'Andine Cornue lorsqu'elle était encore invisible des étals de marchés, celle-ci a été transmise par tante « Adeline ».

Claude aimant expérimenter, s'est essayé aussi aux andines greffées qu'il palisse sur des grillages pour que les 6 ou 8 branches qu'il garde aient de la place et fructifient toute la saison.

A côté des salades, radis, navets, poivrons, tomates, mon regard se pose sur une variété qui ne ressemble ni à la courgette, ni à la pastèque bien que le feuillage et les fleurs soient ressemblants. Je découvre donc le « *Dong gua pi* » appelé aussi melon d'hiver chinois ou courge cireuse dont les graines ont été transmises par une cousine chinoise.

C'est un légume de couleur verte à la forme d'une grosse courgette ventrue, recouverte de duvet et Claude la déguste cuite coupée en lamelles qu'il agrémente selon son goût car me dit-il « elle a un goût neutre ».

En Chine elle est utilisée en cuisine mais aussi pour la médecine chinoise et elle a diverses propriétés thérapeutiques: diurétique, laxative, expectorante, fébrifuge, vermifuge, anti inflammatoire.



Dong gua pi



Sa cousine lui a également légué un pied de haricots chinois tutoré qui arbore de magnifiques fleurs et un pied de concombre chinois qui rampe sur le sol. Les cultures de Claude ont passé plusieurs générations et c'est grâce à ces transmissions que se perpétuent les légumes anciens pour le plaisir de tous.





LE JARDIN C'EST LA SANTE!



Un vélo, le long d'une séparation de parcelle et un jardinier en train de sarcler aiguise ma curiosité par ce bel après midi de fin d'été.

Mohamed m'accueille gentiment sur sa grande parcelle qu'il travaille seul depuis 6 ans et cela n'a pas l'air de l'effrayer !

Quand je lui demande son âge , il me répond humblement, « 80 ans ».

La parcelle est remplie de légumes, courgettes, courges , haricots verts grimpants ou non, poireaux, tomates, oignons... et il butte encore une rangée de haricots verts qu'il vient de planter. Il semble infatigable et nous dit venir presque tous les jours à la belle saison.

« Ca fait de l'exercice et ça occupe ! » . Sa femme le rejoint quelque fois dit-il mais il jardine souvent seul et se fait aussi quelque fois conseiller par les autres jardiniers. Il échange des graines ou achète des plants mais n'oublie pas de jardiner au naturel et de ne pas laisser d'espace vide pour éviter aux « mauvaises herbes » de s'installer.

Il apprécie la convivialité et y participe quand il peut, il a été au dernier méchoui.

Quelle belle leçon de santé, qui fait oublier l'âge au jardinier !

Monique P.

Chez Fabienne et Philippe, le jardin rose et blanc au fil des saisons ...

Le carré de fleurs du jardin d'inspiration médiévale (au premier plan), est dédié aux fleurs roses et blanches.



J'ai semé des Zinnias géants dont je ne connaissais pas la couleur; ça aussi au final ce n'est pas trop mal. D'ailleurs Philippe me dit qu'il a lu que dans un jardin à dominante rose, il faut ajouter du blanc et quelques touches de rouge ou de violet. En fait en août avec ces zinnias et les verveines, le rose est un peu moins présent.

Ce n'est sans doute pas évident au vu de la photo. Mais, il y a bien entendu des imprévus et je ne suis pas encore décidée à entamer des arrachages, alors que j'ai parfois du mal à faire pousser quelque chose.

La verveine de Buenos Aires se ressème à profusion, et tout spécialement dans ce carré. Mais finalement ce n'est pas mal et en plus les papillons adorent.




Au printemps, le blanc était présent avec la Julienne des dames et les fleurs des poiriers taillés en cordon (afin de clôturer le carré de légumes et celui de fleurs). La couleur rose était représentée par les pivoines et un petit géranium.



Il y a un rosier dans chaque angle des carrés de ce jardin. En voici quelques-uns: Pink Grootendorst, à fleurs d'œillet qui fleurit sans interruption et serait parfait s'il était parfumé, Emera fleurit lui aussi de mai aux gelées, le rosier de Provins et celui de Damas (incontournables dans ce style de jardin), Hansa, Jacques Cartier et Iceberg.



Dans les autres parties du jardin, au fil des saisons, vous reconnaîtrez: le clerodendrum bungei (même s'il est un peu mauve), le rosier « the faun », quelques arbustes: « staphylea colchica » intéressant pour ses fruits trilobés en forme de vessie, viburnum plicatum « Mariesii » et viburnum carlesii dont le parfum embaume tout le jardin, l'amélanchier aux fruits délicieux, le michelia un magnolia aux petites fleurs parfumées, l'exochorda, le sinojackia xylocarpa, et le prunus glandulosa sinensis intéressant pour ses fleurs très doubles qui apparaissent avant les feuilles.



FABIENNE

Pastel aux épinards

Pour 6 personnes

1 paquet de pâte « filo »

4 œufs

2 oignons

700g environ d'épinards

Une poignée de feuilles de menthe hachées (facultatif)

2 paquets de féta

Sel, poivre, huile d'olive.

Faire revenir les oignons émincés dans de l'huile d'olive. Ajouter les épinards et laisser cuire jusqu'à évaporation complète de l'eau.

Mélanger aux autres ingrédients. Huiler un moule à tarte, disposer les feuilles de pâte filo les unes après les autres, se chevauchant légèrement et débordant pour moitié du plat.

Verser la préparation.

Rabattre les feuilles de filo les unes après les autres de manière à former une « tourte », huiler le dessus.

Faire cuire à 220° C pendant 45 minutes environ.



Recettes de Fabienne

Pastel au fromage

† 1 paquet de pâte filo

† 1/2 yaourt

† 2 boîtes de féta

† 3 œufs

† 1 grosse pommes de terre bouillie

† 1 paquet de parmesan

† Poivre

Mélanger intimement l'ensemble des ingrédients.

La préparation doit avoir la consistance d'une pâte à crêpes assez épaisse. Déposer les feuilles de filo (en laissant déborder la moitié de chacune d'elle) dans un moule à fond amovible (c'est mieux pour le démoulage, mais ça n'est pas obligatoire !)

Verser la préparation

Refermer les feuilles de filo une à une, en les huilant sur le dessus.

Bien huiler la dernière

Faire cuire environ 45 minutes à 200°C



LEGUMES A L'AIGRE-DOUX



Voici la recette pour les fruits et les légumes qui peuvent s'accommoder à l'aigre-doux et servir de garniture. Pour une entrée, une viande ou un poisson.

- La mangue est élégante, la cerise + piquante, la figue raffinée.

La préparation est la même dans tous les cas, seul le temps de cuisson diffère d'un produit à l'autre. Je mets donc dans une casserole sur le feu l'eau, le sucre et le vinaigre. Lorsque le liquide commence à frémir, j'y plonge les figues entières et non pelées. Je laisse frémir doucement pendant une dizaine de minutes, puis j'égoutte les fruits.


- Je les dispose alors dans un bocal que j'ai pris soin d'ébouillanter et de sécher complètement, j'ajoute une partie du liquide de cuisson de telle sorte que les fruits soient entièrement recouverts et je ferme hermétiquement.

Les fruits peuvent ainsi se conserver très longtemps. Pour les consommer, il est préférable d'attendre au moins deux bonnes semaines après leur mise en conserve.

- 1kg figues, 1 litre d'eau, 300 g sucre, 1/4 litre de vinaigre blanc.

Ecrit par Jérôme GOUST et transmise par Anne-Marie!

BOUQUINONS



Editions de TERRAN
1^{er} Juillet 2005

Le plaisir de faire ses graines de Jérôme GOUST


Peut-on récolter des graines de melons plantés à côté de courges ? Comment conserver la couleur des fleurs ? Est-ce que je dois conserver mes graines au réfrigérateur ? A quel moment récolter mes graines de carottes ? Est-ce que le poivron et le piment s'hybrident ? Comment récolter les graines de plusieurs variétés de courges dans un même jardin ?

Faire ses graines, c'est joindre l'utile à l'agréable... pour vous éviter de mauvaises surprises, ce guide pratique complet vous explique ce qu'il faut faire... et ne pas faire pour produire de belles et bonnes semences. Dans la même veine que Purin d'ortie et Compagnie, un ouvrage pratique, très illustré, pour faire de son jardin un lieu de perpétuation de la biodiversité. Cet ouvrage est également disponible en espagnol.

ECORCES

L'auteur présente les écorces les plus spectaculaires, les plus graphiques, les plus étonnantes qu'il ait vues sur les cinq continents : Europe, Afrique, Asie, Océanie, Amériques. Chaque photo d'écorce est une œuvre d'art en soi. En vis-à-vis, une photo de l'arbre dans son environnement, ainsi qu'un texte court et captivant, font de ce livre un ouvrage non seulement superbe, mais également passionnant pour tous les amoureux de la nature.

Cédric Pollet est photographe naturaliste, ingénieur paysagiste de formation. Fasciné par l'incroyable beauté des écorces d'arbres, il a fait, voici dix ans, le pari un peu fou de leur consacrer sa vie professionnelle. C'est ainsi qu'il a parcouru plus de vingt-cinq pays et qu'il vit aujourd'hui de ses reportages, de ses expositions, de ses tirages photos et de ses ateliers pédagogiques. Scientifique de formation et passionné de plantes, Cédric Pollet allie, à la beauté de ses photos, des textes d'une grande qualité informative.



Editeur : Les Editions Ulmer
Parution : 09/10/2008

Après ses études universitaires (biologie et psychologie), **Jérôme Goust** se lance dans l'agriculture biologique de 1977 à 1994, avec Nature et Progrès. Malentendant, il a fondé entre autres l'association Journée Nationale de l'audition. Il écrit en 2007 "Audition et vie professionnelle". Depuis 2003 il est chargé de l'enseignement au Centre de Formation des Audioprothésistes CNAM ainsi que de la coordination nationale du bus de l'audition. J. Goust reste un militant de l'écologie. Il est chroniqueur jardin de la Dépêche du midi, et a publié de nombreux livres sur le jardinage, les plantes alimentaires et la cuisine tel La cuisine des aromates aux éditions d'Utopie en 1998.

TRAVAUX DU MOIS... de Septembre par Monique F.

Au potager :

Semez en pleine terre : chou de printemps, chou-fleur hâtif, épinard, laitue d'hiver, mâche, oignon et radis.
Semez des engrais verts sur les parcelles qui se libèrent.
Plantez les fraisiers.



Au verger :

Enlevez les sachets ayant protégé pommes et poires contre le carpocapse : les fruits seront ainsi plus colorés.
Préparez les trous à l'avance pour vos futures plantations.



Au jardin d'ornement :

Diviser iris, pivoines et vivaces.
Enlevez les fleurs fanées aux rosiers et autres plantes (en laisser quelques unes qui graine pour les oiseaux).
Bouturez rosiers, seringat, buddleia, sureau, saule, weigelia.
Préparez le terrain pour planter les haies.
Taillez les haies (fin du mois).



Et la lune dans tout ça :

-elle sera ascendante du 3 au 15 : Semer, faire germer, greffer
-elle sera descendante du 16 au 29 : Tondre, planter, tailler, bouturer et repoter.
Repos le : 8, 11, 20 et 25



TRAVAUX DU MOIS... d'Octobre par Monique F.

Au potager :

Plantez en pleine terre ou sous-abri : chou de printemps, laitue d'hiver, oignon blanc.
Récoltez les haricots secs lorsque les feuilles sont presque toutes tombées.
Faites en des bottes et suspendez-les dans un endroit frais et sec.
Récoltez les carottes, à conserver dans du sable.
Apportez du compost sur les planches qui se libèrent et couvrez d'un paillis.



Au verger :

Ne stockez que des fruits sains au cellier afin d'éviter le développement de la pourriture.
Récoltez les noix lorsque la coque verte brunit et s'ouvre d'elle-même.

Au jardin d'ornement :

Plantez les bulbeuses et les vivaces.
Scarifiez la pelouse pour l'aérer et enlever les mousses.
Préparez le terrain pour planter les haies.
Préparez les abris pour les auxiliaires : un peu de paille, du carton empilé, des pignes de pins...



Et la lune dans tout ça :

-elle sera ascendante du 1 au 12 et du 27 au 31. Semer, faire germer, greffer
-elle sera descendante du 13 au 26. Tondre, planter, tailler, bouturer, rempoter
Repos le : 6, 8, 18, 23.

MANIFESTATIONS



DIMANCHE 5 OCTOBRE VIDE- JARDIN
sur les jardins familiaux de 10h à 18h



- 5 octobre** Toulouse prend la clef des champs. Serres municipales
- 12 octobre** Foire aux plantes rares à Ordan-Larroque (32).
- 19 octobre** Foire bio du Grand Toulouse à la Ramée
- 19 octobre** Foire aux plantes de la Salicaire à St Nicolas-De-La-Grave (82).
- 25/26 octobre** : Foire aux plantes rares à St Elix le Château(31)
- 7/8/9 novembre** Exposition internationale d'Orchidées à l'Union
- 8/ 9 novembre** Journée des plantes au Château de Bonrepos-Riquet (31)
- 11 novembre** Végétalys
- 23 novembre** Foire de l'arbre à Cornebarrieu